

**Pais ou  
responsáveis  
bem informados.**



# **FILHOS VACINADOS.**

**É HORA DE VACINAR CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS.  
E DE PROTEGER AS MENORES DE 5 ANOS  
TAMBÉM CONTRA A POLIOMIELITE.**



**NO POSTO DE  
VACINAÇÃO  
MAIS PRÓXIMO**



**Você é pai, mãe ou responsável por alguma criança ou adolescente? Então preste muita atenção nesse recado.**

**Está acontecendo a Campanha de Vacinação contra poliomielite e multivacinação.**

Leve seu filho menor de 15 anos para atualizar a Caderneta de Vacinação.

A vacinação foi fundamental para o Brasil ficar livre de doenças como a rubéola, o tétano neonatal e a poliomielite (paralisia infantil) que deixa sequelas para sempre.

Por isso, devemos continuar vacinando crianças e adolescentes para manter essas doenças longe do nosso país!

E atenção, crianças menores de 5 anos devem se vacinar contra a poliomielite (paralisia infantil).

**Informe-se sobre as vacinas e mantenha a Caderneta de Vacinação do seu filho sempre atualizada.**



# Vacinas disponibilizadas para crianças

- BCG
- Hepatite B (recombinante)
- Poliomielite 1, 2 e 3 (VIP)
- Poliomielite 1 e 3 (vOP)
- Rotavírus humano
- DTP+Hib+HB (Penta)
- Pneumocócica 10 valente (PCV 10)
- Meningocócica C (conjugada)
- Febre Amarela (atenuada)
- Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)
- Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV)
- Hepatite A (HA)
- Difteria, Tétano e Pertussis (DTP)
- Difteria e Tétano Adulto (dT)
- Papilomavírus humano (HPV)
- Varicela
- Pneumocócica 23-valente\*

\*Vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade

## Vacinas disponibilizadas para adolescentes

- Hepatite B (recombinante)
- Difteria e Tétano Adulto (dT)
- Febre Amarela (atenuada)
- Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)
- Papilomavírus humano (HPV)
- Meningocócica ACWY (conjugada)
- Pneumocócica 23-valente\*
- dTpa para adolescentes gestantes
- Meningocócica C (conjugada)

\*Vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade