### São mitos do nascimento

- A episiotomia previne a laceração do períneo durante a saída do bebê Na verdade a laceração espontânea tem melhor cicatrização e menor tempo de recuperação do que o corte cirúrgico. Segundo a OMS, a episiotomia deve ser restrita a 10% dos partos, e deve ser realizada SOMENTE QUANDO HÁ EXTREMANECESSIDADE;
- Cirurgia cesariana sempre seria a melhor via de nascimento para a mãe e o bebê? Os dados mostram que não. Nem sempre a cirurgia cesariana é obrigatória nos casos em que o bebê esteja sentado, com o cordão umbilical enrolado no pescoço (a circular de cordão ocorre em 40% dos partos), ou a mulher tenha o quadril estreito.

### O Parto Humanizado

É o parto mais natural possível, se respeita a fisiologia do parto e da mulher e as intervenções são feitas somente se necessárias. Toda atenção deve ser direcionada às necessidades da mulher, que deve ter o controle da situação na hora do parto. A mulher deve ter liberdade de escolha baseada na ciência.

A mulher deve estar SEMPRE bem informada antes de escolher qualquer método e ciente dos riscos e benefícios que envolvem sua escolha. NÃO EXISTE ESCOLHA SEM INFORMAÇÃO!

# Em caso de violência, o que fazer?

Exija a cópia do seu prontuário junto à instituição de saúde em que foi atendida. Este documento pertence à paciente, podendo ser cobrado apenas o custo das cópias.

### DENUNCIE:

SUS - SECRETARIA DE SAÚDE ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE

SAÚDE

136 - DISQUE SAÚDE

180 - CENTRAL DE

ATENDIMENTO À MULHER

**161 -** OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS

OSTRAS

#### REFERÊNCIA:







SAIBA MAIS EM: RIODASOSTRAS.RJ.GOV.BR/VIOLENCIAOBSTETRICA



# VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NÃO I Informe-se e diga NAUL



### O que é Violência Obstétrica

A violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher, praticada pelos profissionais da saúde, que se caracteriza pelo desrespeito, abusos e maus-tratos durante a gestação e/ou no momento do parto, seja de forma psicológica ou física. Causa a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. É O TRATAMENTO DESUMANIZADO CONFERIDO ÀS MULHERES NO PARTO.

## Por que combater?

A violência obstétrica contribui para a manutenção dos altos índices de mortalidade materna e neonatal no país. Toda mulher tem o direito de ser protagonista na hora do parto e ter autonomia total sobre seu próprio corpo, tendo suas vontades e necessidades respeitadas.

# Fique atenta às práticas que são condenáveis

- Maus-tratos;
- Xingamentos;
- Mandar ficar quieta, não se mexer, não expressar dor, não gritar;
- Recusa de admissão em hospital ou maternidade (fere a Lei 11.634/07);
- Proibição da entrada de acompanhante (fere a Lei 11.108/2005);

- Recusa em esclarecer dúvidas da paciente;
- Uso de soro com ocitocina para acelerar trabalho de parto por conveniência médica, quando o trabalho de parto está evoluindo adequadamente (ocasiona processo doloroso de contrações não fisiológicas);
- Toques sucessivos e por várias pessoas;
- Deixar a mulher nua e sem comunicação;
- Raspar os pelos pubianos;
- Lavagens intestinais;
- Impedir a mulher de se alimentar ou ingerir líquido;
- Amarrar as pernas e braços da mulher;
- Afastar mãe e filho após nascimento só por conveniência da instituição de saúde;
- Impedir ou dificultar o aleitamento materno na primeira hora;
- Realizar episiotomia rotineira (quando no parto vaginal é realizado o "pique", corte da musculatura perineal da vagina até o ânus ou em direção à perna, com o objetivo de aumentar a área de acesso do obstetra ao canal vaginal de parto) porque a prática é recomendável entre 10 a 25% dos casos;
- Manobra de Kristeller (o profissional se coloca sobre a mulher e pressiona sua barriga empurrando o bebê pelo canal vaginal para sua saída mais rápida);
- Ruptura artificial da bolsa como procedimento de rotina;
- Realização de cesarianas desnecessárias, sem o consentimento da mulher ou apenas por conveniência do médico.

### Exemplos de boas práticas

- Respeito à escolha sobre o local do parto;
- Uso de partograma (documento gráfico onde é registrado tudo o que acontece durante o trabalho do parto diretriz técnica obrigatória no atendimento obstétrico também do SUS) para monitoramento do parto:
- Não utilização de ocitocina sintética de rotina:
- Sem episiotomia de rotina;
- Analgesia;
- Contato pele a pele direto entre mãe e filho;
- Amamentação na primeira hora;
- Acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e pós-parto imediato;
- Estimular a mulher a andar e se movimentar durante o trabalho de parto;
- Incentivar a mulher a adotar posições de sua escolha durante o parto;
- Garantir ambiente tranquilo;
- Disponibilizar métodos não farmacológicos de alívio da dor (banheira ou chuveiro, massagens, bola de pilates, compressas quentes ou frias);
- Autorizar a presença de doulas;
- Plano de parto (documento em que especifica o que quer ou não durante o parto) – a mulher pode escrever um plano de parto e entregar no hospital e seus pedidos devem ser respeitados.

